













Dekk	Continental RaceKing 2,2 Supersonic	Continental SpeedKing 2,3 Supersonic	Hutchinson Piranha 2,0"	Hutchinson Python Airlight 2,0"
				
Dom	Favoritt når underlaget er fast, tørt og ujevnt.			
Nettadresse produsent	www.conti-online.com/	www.conti-online.com/	www.hutchinson-pneus.com/	www.hutchinson-pneus.com/
Nettadresse importør	www.sportpartner.no	www.sportpartner.no	www.botolfsen.no	www.botolfsen.no
Oppgitt bredde	2,2"	2,3"	2"	2"
Oppgitt bredde [mm]	55	57	51	51
Oppgitt vekt	460	500	450	485
Faktisk vekt	500	428	476	530
Omkrets	2110	2095	2080	2095
Knast-høyde rullebane	3	3	2,5	3,4
Dekk-bredde, knast	50	53,5	45,4	45,5
Dekk-bredde, sidevegg	52	49	49,7	50,3
Dekk-høyde, beregnet u/knast	53	51	49	51
Beregnet tverrsnitt	2183	1966	1920	2002
Volum (liter)	4,2	3,8	3,7	3,9
liter/kg dekk	8,4	8,8	7,7	7,3
Grep	3	5	3	4
Kantgrep	3	5	3	4
Røtter og stein	3	3	4	4
Flyt/bæreevne	6	5	4	4
Rulling	5	4,5	4	3
Hvorfor	Lett og meget raskt dekk med enormt volum og god komfort.	Meget lett dekk med stort volum og meget godt grep. Blant dekkene med mest volum/gram.	Lett dekk med stort volum.	Stort volum og greit grep
Hvorfor ikke	Middels grep	Litt dårlig grep over våte røtter og steiner.		Ruller litt dårlig
Kommentar	Meget godt egnet til norske maratonritt med hovedsakelig grusdekke og faste stier. Stort volum gir svært god komfort og trygghet mot punktering. Testen største volum sammen med Forious Fred. Finnes også i 2,0".	Knastedekk for vektfreaker. Bra dekk på løse grusveier og stier hvor grep er viktig. Ikke førstvalget om stiene har mye røtter og steiner. 2,3" utgaven har volum tilsvarende et 2,1" dekk. Finnes også i 2,1" (420 gr), men er da smalt og passer best for meget lette ryttere.		Klassisk allrounddekk som fungerer godt under de fleste forhold. Var først ute med stort volum og lette dekk, og satte standarden for klassen.

Dekk	Hutchinson Toro 2,0" Airlighth	Hutchinson Cobra 2,25" Airlight	Intense System 2 2,0"	IRC Mibro 2,25"
				
Dom			Kongen av våte røtter og steiner	
Nettadresse produsent	www.hutchinson-pneus.com/	www.hutchinson-pneus.com/	www.intensetires.com	http://www.irtire.com/
Nettadresse importør	www.botolfsen.no	www.botolfsen.no	www.dogstar.no	http://www.stians-sport.no
Oppgitt bredde	2,0"	2,25"	2"	2,25"
Oppgitt bredde [mm]	50	57	51	Ikke oppgitt
Oppgitt vekt			560	590
Faktisk vekt	578	552	578	547
Omkrets	2085	2098	2068	2078
Knast-høyde rullebane	3,5	3	3	2,5
Dekk-bredde, knast	49	51	49	53
Dekk-bredde, sidevegg	47	50	46	47
Dekk-høyde, beregnet u/knast	49	52	47	49
Beregnet tverrsnitt	1808	2024	1690	1804
Volum (liter)	3,5	3,9	3,2	3,5
liter/kg dekk	6,0	7,1	5,6	6,3
Grep	5,5	3,5	4	4
Kantgrep	5,5	5	4	5
Røtter og stein	4	4	6	5
Flyt/bæreevne	4	5,5	3	4,5
Rulling	2	5	4	4
Hvorfor	Solid dekk med svært godt grep	Meget volumøst dekk med godt kantgrep som ruller raskt og flyter fint på løst underlag.	Solid allrounddekk med ekstremt gode egenskaper over våte røtter og steiner	Godt allrounddekk med meget godt kantgrep. Meget godt også over våte steiner og røtter.
Hvorfor ikke	Ruller dårlig på grusveier			
Kommentar	Dekket egner seg meget godt til stier og kjerreveier med grovt og til dels løst eller gjørmete underlag.	Et raskt dekk til sti og grus-sykling på fast og løst underlag.		Finnes også i 2,1" som veier noe mindre.

Dekk	Kenda small block Eight 2,1"	Kenda Karma DTC 2,0"	Kenda Kozmik Lite II 1,95"	Maxxis CrossMark eXceptionseries 2,1"
				
Dom		Gjørneme favoritten		Beste allrounddekk
Nettadresse produsent	http://www.kendausa.com/	http://www.kendausa.com/	http://www.kendausa.com/	www.maxxis.com/
Nettadresse importør	www.eurotex.no	www.birksport.no	www.birksport.no	www.deler.no
Oppgitt bredde	2,1"	2"	2"	2,1"
Oppgitt bredde [mm]	Ikke oppgitt	50	50	52
Oppgitt vekt	504	450	450 +/-25	530
Faktisk vekt	503	454	489,5	494
Omkrets	2084	2098	2086	2090
Knast-høyde rullebane	3	3	3	3,1
Dekk-bredde, knast	50	49	47	51
Dekk-bredde, sidevegg	48	48,1	48	48,5
Dekk-høyde, beregnet u/knast	49	52	50	50
Beregnet tverrsnitt	1859	1947	1871	1911
Volum (liter)	3,6	3,8	3,6	3,7
liter/kg dekk	7,1	8,3	7,3	7,4
Grep	4	4	3	4
Kantgrep	4,5	4	4	4,5
Røtter og stein	5,5	5,5	5,5	5
Flyt/bæreevne	4,5	4,5	4	5
Rulling	3	4	4	5
Hvorfor	Lett allrounddekk med stort volum som er meget godt over våte røtter og steiner	Lett allrounddekk med stort volum som er meget godt over våte røtter og steiner	Allrounddekk som er meget godt over våte røtter og steiner	Lett og meget raskt allrounddekk med stort volum og meget gode egenskaper over våte røtter og steiner.
Hvorfor ikke	Ruller litt dårlig			Litt svake sidevegger
Kommentar		Åpent mønster gjør at dekket også fungerer godt når det blir litt gjørmete. Veldig bra allrounddekk for barn.		Fungerer meget godt under de fleste forhold i Norge

Dekk	Maxxis Monorail 2,1"	Michelin xc AT all terrain eXpert 2,0"	Michelin xc dry [2] eXpert 2,0"	Panaracer Razer MX 2,3"	
					
Dom					
Nettadresse produsent	www.maxxis.com/	http://two-wheels.michelin.com	http://two-wheels.michelin.com	www.panaracer.com	
Nettadresse importør	www.deler.no	www.shimano-nordic.no	www.shimano-nordic.no	www.sykkel.com	
Oppgitt bredde	2,1"	2"	2"	2,3"	
Oppgitt bredde [mm]		52	52	55	
Oppgitt vekt		535	600	530	
Faktisk vekt		577	617	544	
Omkrets		2092	2091	2070	2083
Knast-høyde rullebane		3	4	3	3
Dekk-bredde, knast		50	51	50	54
Dekk-bredde, sidevegg		47	49	49	49
Dekk-høyde, beregnet u/knast		51	49	47	49
Beregnet tverrsnitt		1868	1903	1812	1892
Volum (liter)		3,6	3,7	3,5	3,6
liter/kg dekk		6,2	5,9	5,9	6,7
Grep		4,5	5,5	4	4
Kantgrep		4	5	4	4
Røtter og stein		5	4,5	4,5	4,5
Flyt/bæreevne		4,5	5	4	5
Rulling		4	4	4,5	5
Hvorfor	Solid dekk med godt grep.	Solid dekk med svært godt grep	Solid allrounddekk med god pris? Som ruller godt	Godt og meget raskt allrounddekk med stort volum og godt grep.	
Hvorfor ikke	Tungt	Tungt	Tungt		
Kommentar	Vi har ikke teste eXCEPTIONserie-utgaven	Dekket egner seg meget godt til stier og kjerreveier med grovt og til dels løst eller gjørmete underlag. Ruller godt til å være så knastete og solid.		Godt allrounddekk som Team Høydahl har syklet inn flere seire på. Finnes også i 2,1", men det blir smalt.	

Dekk	Schwalbe Furious Fred 2,25"	Schwalbe Racing Ralph 2,25"	Schwalbe Rocket Ron 2,25	Specialized Fast Trak LK Control 2,0"
				
Dom	Raskest	Alpefavoritten	Raskeste knastedekk	
Nettadresse produsent	www.schwalbe.com	www.schwalbe.com	www.schwalbe.com	http://www.specialized.com/
Nettadresse importør	www.cyklon.no/	www.cyklon.no/	www.cyklon.no/	http://www.stians-sport.no
Oppgitt bredde	2,25"	2,25"	2,25"	2,0"
Oppgitt bredde [mm]	57	57	57	51
Oppgitt vekt	395	520	445	535
Faktisk vekt	387	520	447	574
Omkrets	2100	2100	2088	2085
Knast-høyde rullebane	1,5	3	3	3
Dekk-bredde, knast	54	53	53,5	49
Dekk-bredde, sidevegg	51,5	50,5	49	47
Dekk-høyde, beregnet u/knast	53	52	50	50
Beregnet tverrsnitt	2159	2057	1923	1827
Volum (liter)	4,2	4,0	3,7	3,5
liter/kg dekk	10,8	7,6	8,3	6,1
Grep	2	4,5	5,5	4
Kantgrep	3	4,5	5	4
Røtter og stein	3	3	3	5
Flyt/bæreevne	6	5,5	5	4,5
Rulling	6	5	4,5	5
Hvorfor	Svært lett og raskt dekk med enormt volum.	Meget raskt og volumiøst dekk med godt grep som bærer godt på løst underlag.	Svært lett dekk med stort volum og godt grep som ruller godt.	Solid og raskt allrounddekk med stort volum og meget gode egenskaper over våte røtter og steiner. Klargjort for å kjøre med guffe
Hvorfor ikke	Dårlig grep og liten punkteringsmotstand	Middels på våte røtter og steiner	Middels på våte røtter og steiner og lav punkteringsmotstand.	Tungt
Kommentar	Størst volum pr kg. Meget godt egnet for tynge ryttere med god teknikk på enkle norske maratonritt. Finnes også i 2,0"	Blant de beste dekkene på tørt føre. Ypperlig til bruk i mellomeuropa. Smalt i forhold til oppgitt bredde. Finnes i UST og 2,1".	Raskt konkurransedekk når løst underlag krever godt grep. Mangler dessverre litt på våte røtter og steiner.	Finnes i lettere og smalere utgave med lavere knaster til rask grussykling. Stians Sport tar også dekket inn i S-works utgave i 2,0". Det har litt større volum, men veier bare 490 gram. Gummiblanding og mønster er det samme.

Dekk	Specialized The Captain 2,0" S-works	Vredestein Black Panther xtrac 2,0"	Vredestein Spottet Cat	Vredestein Tiger Claw 1,9"
				
Dom				
Nettadresse produsent	http://www.specialized.com/	www.vredestein.com	www.vredestein.com	www.vredestein.com
Nettadresse importør	http://www.stians-sport.no	/www.racingdepot.no	/www.racingdepot.no	/www.racingdepot.no
Oppgitt bredde	2,0"	2,0"	2,0"	1,9"
Oppgitt bredde [mm]	52	50	50	50
Oppgitt vekt	550		580	590
Faktisk vekt	553	510	573	574
Omkrets	2096	2089	2080	2085
Knast-høyde rullebane	4	2,5	1,5	2,8
Dekk-bredde, knast	51	48,3	51	52
Dekk-bredde, sidevegg	48	48,3	48,8	48
Dekk-høyde, beregnet u/knast	50	51	50	50
Beregnet tverrsnitt	1894	1920	1923	1873
Volum (liter)	3,6	3,7	3,7	3,6
liter/kg dekk	6,6	7,2	6,4	6,3
Grep	5	4,5	4	5,5
Kantgrep	5	4,5	3	4,5
Røtter og stein	5	3	3	4
Flyt/bæreevne	4,5	4,5	4,5	4,5
Rulling	2	5	5	4,5
Hvorfor	Dekk med stort volum og meget godt grep under alle forhold. Klargjort for å kjøre med guffe.	Solid og raskt dekk med stort volum og godt kantgrep	Meget raskt dekk med stort volum og godt grep tross svært lave knaster. Solide sidevegger.	Godt allrounddekk på tørt føre som har et fabelaktig grep på forholdsvis fast og hardt underlag.
Hvorfor ikke	Tungt og ruller dårlig	Middels på våte røtter og steiner	Middels på våte røtter og steiner	Tungt
Kommentar	Ypperlig dekk til rundbaneritt om det er litt røft eller vått. Finnes i en litt rimeligere, tyngre og mer solid utgave som heter "Control" istedenfor s-works.	Meget raskt og solid dekk for tørre forhold på litt løst underlag.	Meget raskt og solid dekk for tørre forhold på fast underlag.	